

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN D'AUBENAS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
SEANCE DU 10 DECEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre et le 10 décembre, le Conseil Communautaire s'est réuni au nombre prescrit par ses statuts, dans l'Espace Séraphin GIMBERT de Vesseaux, en session ordinaire, sous la présidence de M Max TOURVIELHE, Président de la Communauté de communes du Bassin d'Aubenas.

La séance est ouverte à 19H30 en présence de :

**PRESENTS** : M BOCCARD, MC SAUSSAC (proc de R MOULIN), M BOUSCHON, S CIVIER, J DAUMAS, C FAURE (proc de C HADDAD), P GAILLARD, R KAPPEL, I NGUYEN, E ROCHE, J SOUBEYRAND (proc de JY MEYER), MF TASTEVIN, P MAISONNEUVE, JF DEVES, JC COURT, S CAVIGGIA, JY PONTHER, G SAUCLES, C PASTRE, P DUPONT, J LAFFONT, M GUYON, G ANTONY, P ROUX (proc de P CORTIAL), MF MARTIN, J SEBASTIEN, JL ARNAUD, S REYNIER, J BOYER (proc de S GENEST), F SOULAVIE, MC JOUVE, A ROUSSET, F CHASSON (proc de M CEYSSON), B SOUCHE, M TOURVIELHE (proc de M TAUPENAS) et A LAURENT (proc de B PERRUSSET).

**Nombre de conseillers**  
En exercice : 52  
Présents : 36  
Procurations : 8  
Votants : 44  
Absents : 8

**Secrétaire de séance** : MF MARTIN

**Absents** : K ESSAYAR, A GUIBERT-BATTAINI, B TEYSSIER, D BERAL, G FANGIER, C WIOT, V VANDUYNSLAGER ET M CHAZE.

**En présence des suppléants non votants** : O BOISSIN.

Date de convocation : 03/12/2024

**Objet** : Aides à l'investissement des communes 2024-2026 - Vallées d'Antraïgues-Asperjoc - Mise en place d'un système de ventilation sur dosimètre pour l'évacuation du radon dans les classes de maternelle de l'école d'Antraïgues-sur-Volane.

Vu la complétude et la conformité du dossier de demande d'aide à l'investissement déposé par la mairie de Vallées d'Antraïgues-Asperjoc relatif à la mise en place d'un système de ventilation sur dosimètre pour l'évacuation du radon dans les classes de maternelle de l'école d'Antraïgues-sur-Volane ;

Vu l'avis favorable du Bureau de la CCBA en date du 26 novembre 2024 ;

Le projet objet de la demande de financement concerne la mise en place d'un système de ventilation sur dosimètre pour l'évacuation du radon dans les classes de maternelle de l'école d'Antraïgues-sur-Volane.

Le montant du financement sollicité auprès de la CCBA est de 3 085,88 € soit 50 % du montant HT du projet estimé à 6 171,77 €, le reste étant autofinancé par la commune.


Ces 3 085,88 € seront à imputer sur l'AP/CP « Aides à l'investissement des communes 2426 » de 2 994 318 € et plus précisément sur l'enveloppe de la commune de Vallées d'Antraïgues-Asperjoc de 123 924 €.

Le reliquat sur enveloppe sera par conséquent de 100 306,07 €.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité, décide :

- D'attribuer un fonds de concours de 3 085,88 € dans le cadre du règlement d'attribution et de gestion des aides à l'investissement des communes pour la période 2024-2026 à la commune de Vallées d'Antraïgues-Asperjoc pour financer la mise en place d'un système de ventilation sur dosimètre pour l'évacuation du radon dans les classes de maternelle de l'école d'Antraïgues-sur-Volane ;
- De dire que ce montant sera imputé sur l'AP/CP « Aides à l'investissement des communes 2426 » de 2 994 318 € et plus précisément sur l'enveloppe de la commune de Vallées d'Antraïgues-Asperjoc, initialement de 123 924 €, sur le compte 2041412, amortissable sur 15 ans.

Pour extrait certifié conforme  
Fait à UCEL, le 11 décembre 2024.  
Le Président, Max TOURVIELHE



Accusé de réception en préfecture  
007-200073245-20241210-DEL10122024-17-DE  
Date de télétransmission : 12/12/2024  
Date de réception préfecture : 12/12/2024